

## Отчет Вскрытия терминала. СКАУТ-Эксплорер 3.5

Перед началом работы с отчетом **Вскрытие терминала** необходимо настроить логический датчик Вскрытие терминала.

### Предварительная настройка датчиков

Перед началом построения отчета необходимо настроить датчик **Вскрытия терминала**:

- На главной панели инструментов выбираем **Настройки -> Датчики**
- Во вкладке **Датчики** добавляем датчик **Вскрытия терминала**
- Определяем для него порт, с которого будут идти данные. На всех терминалах - это 14 дискретный вход
- После выполнения всех действий нажимаем **ОК**.

## Построение отчета

После настройки логического датчика переходим к построению отчета. На главной панели инструментов выбираем **Мастер построения отчетов**. В списке доступных отчетов выбираем интересующий отчет **Вскрытия терминала**. Перед построением отчета необходимо выбрать интересующий временной период и транспортное средство или группу транспортных средств. Кнопка **Построить отчет** инициирует построение отчета.

### Рисунок 2 - Настройка отчета Вскрытия терминала

## Результат построения отчета

В результате обработки данных, будет выведен отчет о вскрытиях терминала.

### Рисунок 3 – Пример отчета Вскрытия терминала

Отчет содержит следующие данные:

- *Период отчета* – время, взятое для анализа;
- *Объект* – название транспортного средства (гос. номер), по которому построен отчет;
- *Дата/Время* – дата и время, в которое произошло срабатывание датчика вскрытия терминала;
- *Место* – место, в котором произошло вскрытие терминала.

**Обратите внимание!** Если за выбранный период не происходило срабатываний по датчику **Вскрытия терминала**, то в столбце **Дата/Время** будут указанные текущие данные, а в столбце **Место** – *не было вскрытий*.

