Результаты поиска 1 - 4 из 4 Начало | Пред. | **1** | След. | Конец

Сравнительная таблица оборудования МТ-700

Изменен: 13.07.2015 Путь: <u>База Знаний</u>

Что означает СМЕ Error в логе терминала?

Работа с модемом предполагается в следующей последовательности: включение модема, его поиск и обнаружение, ожидание готовности модема для работы. В документации к модему, который используется в терминале, говорится, что при готовности он присылает сообщение Call Ready, которое ...

Изменен: 03.10.2014 Путь: <u>База Знаний</u>

Виды помех (по продолжительности)

По продолжительности воздействия помехи делятся на следующие виды: Длительные помехи. Продолжительность от 0,5 до 10 секунд. Кратковременные помехи имеют длительность менее 1 миллисекунды.

Изменен: 14.04.2014 Путь: <u>База Знаний</u>

Виды стартов навигационного оборудования

... счет старта терминала. Если всё **оборудование** стартует на «холодную» ... запуск и определение местоположения навигационным **оборудованием**. Это зависит от многих факторов ...

Изменен: 10.12.2013 Путь: <u>База Знаний</u>

Результаты поиска 1 - 4 из 4

1 | След. | **1** | След. | Конец

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате