

Результаты поиска 1 - 20 из 29

Начало | Пред. | **1** | След. | Конец

Нормы расхода топлива: **настройка** объектов в СКАУТ-Студио

... потребителя топлива (л/ч). [[Фильтрация: **настройка** объектов в СКАУТ-Студио|< ... СКАУТ-Студио|Перейти к содержанию]] [[**Настройки** вида в СКАУТ-Студио|Далее ...

Изменен: 12.11.2018

Путь: [База Знаний](#)

Дистанционная корректировка настроек терминалов серии МТ-500

... способ конфигурировать невозможно. Для дистанционной **настройки** необходимо переводить блоки на СКАУТ ... SMS-командами, настраивая на время **настройки** ретрансляцию данных на СКАУТ-Платформу ... раздел Удаленная конфигурация . На вкладке **Настройки** подключения указать IP-адрес, порт ... задается отдельно (СКАУТ-Север > **Настройки** > Сеть) и не привязан ... интерфейсе . Произвести необходимые изменения в **настройках**. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное ...

Изменен: 05.03.2018

Путь: [База Знаний](#)

Портал: Уведомления на почту

Настройка уведомлений. Для **настройки** уведомлений необходимо зайти в раздел ... , необходимо проверить: 1. Зайти в **настройки** своей карточки и проверить, что ... не поступают, то необходимо проверить **настройки** почтового сервера и добавить в ...

Изменен: 08.12.2017

Путь: [База Знаний](#)

Настройки отображения карт в СКАУТ-Студио

В разделе **Настройки** карт есть возможность выбрать те ... : <https://www.google.com/maps/> * [[**Настройки** вида в СКАУТ-Студио|< ...

Изменен: 04.10.2017

Путь: [База Знаний](#)

Рекомендации по **настройке** ДУТ Omnicomm LLS 20230 для работы с МТ-600

... случае установки одного ДУТ, в **настройках** УНУ Omnicomm следует установить следующие ...] Рисунок 1 - **Настройка** ДУТ 20230 в LLS Monitor В **настройках** СКАУТ-Конфигуратора ... LLS 20230 следует выставить следующие **настройки** порта RS485/RS232: Роль: ДУТ ... :20230(3).PNG] Рисунок 2 - **Настройка** датчика температуры Подключение нескольких взрывозащищенных ... : 4095 Фильтрация: 0 (выключена) В **настройках** СКАУТ-Конфигуратора для терминала, к ... внимание! С полной инструкцией по **настройке** и установке датчика уровня топлива ...

Изменен: 17.10.2016

Путь: [База Знаний](#)

Базирование: настройка объектов в СКАУТ-Менеджер

... достаточно прав. [[Датчик стиля вождения: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ... СКАУТ-Студио|Перейти к содержанию]] [[**Настройки** вида в СКАУТ-Студио|Далее ...

Изменен: 25.07.2016

Путь: База Знаний

Датчик пассажира: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио

...): Рисунок 1 - **Настройка** датчика наличия пассажира [[Тревожная кнопка: **настройка** логических датчиков в ... логических датчиков [[Датчик разгрузки самосвала: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: База Знаний

Дополнительный потребитель топлива: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио

... 1 - **Настройка** логического датчика дополнительного потребителя топлива [[Датчик разгрузки самосвала: **настройка** логических ... списке логических датчиков [[Вскрытие терминала: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: База Знаний

Датчик разгрузки самосвала: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио

...). Рисунок 1 - **Настройка** датчика разгрузки самосвала [[Датчик пассажира: **настройка** логических датчиков в ... логических датчиков [[Дополнительный потребитель топлива: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: База Знаний

Тревожная кнопка: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио

... кнопки к порту терминала и **настройки** дискретного датчика, необходимо настроить логический ...). Рисунок 1 - **Настройка** тревожной кнопки [[Датчик расхода топлива: **настройка** логических датчиков в ... списке логических датчиков [[Датчик пассажира: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: База Знаний

Вскрытие терминала: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио

В **настройках** датчика вскрытия терминала задается дискретный Рисунок 1 - **Настройка** датчика вскрытия терминала [[Дополнительный потребитель топлива: **настройка** логических датчиков ... логических датчиков [[Датчик стиля вождения: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: База Знаний

Фильтрация: **настройка** объектов в СКАУТ-Студио

... -Студио обрабатывает поступающую информацию. **Настройка** фильтрации **Настройке** поддаются следующие параметры Минимальное число ... равнинной и холмистой местности эта **настройка** не актуальна. При низком качестве ... элемента "ОК". [[Информация: **настройка** объектов

в СКАУТ-Студио|< ... -Студио|Перейти к содержанию]] [[Датчики: **настройка** объектов в СКАУТ-Студио|Далее ...

Изменен: 01.06.2016

Путь: [База Знаний](#)

Рекомендации по **настройке** ДУТ Omnicomm LLS-AF 20310 для работы с МТ-600

... режим работы. Таким образом, в **настройках** УНУ Omnicomm следует установить следующие ... порт терминала МТ-600. В **настройках** СКАУТ-Конфигуратора для терминала, к ... -AF 20310 следует выставить следующие **настройки** универсального порта: Тип: Частотный вход ... режиме. В этом режиме в **настройках** УНУ Omnicomm следует установить следующие ... тяжелых условий эксплуатации: Выкл В **настройках** СКАУТ-Конфигуратора для терминала, к ... LLS 20310 следует выставить следующие **настройки** порта: Режим работы порта: Аналоговый ...

Изменен: 18.05.2016

Путь: [База Знаний](#)

Рекомендации по **настройке** ДУТ Omnicomm LLS 20160 для работы с МТ-600

... случае установки одного ДУТ, в **настройках** УНУ Omnicomm следует установить следующие ... LLS 20160 следует выставить следующие **настройки** порта RS485/RS232: Роль: ДУТ ... установки нескольких цифровых ДУТов, в **настройках** УНУ Omnicomm для каждого из ... : 4095 Фильтрация: 0 (выключена) В **настройках** СКАУТ-Конфигуратора для терминала, к ... - **Настройка** первого датчика уровня топлива в ПО СКАУТ-Конфигуратор Рисунок 5 - **Настройка** ... второго датчика уровня топлива в ПО СКАУТ-Конфигуратор Рисунок 6 - **Настройка** ...

Изменен: 18.05.2016

Путь: [База Знаний](#)

Центр управления М2М

... , что все терминалы имеют корректные **настройки** и подключаются на сервер. [[Категория ...

Изменен: 17.05.2016

Путь: [База Знаний](#)

Настройки вида в СКАУТ-Студио

Настройки вида программы дают возможность Отображать ... , начиная с некоторого их количества. **Настройки** отображения В этом же пункте ... на карте. [[Нормы расхода топлива: **настройка** объектов в СКАУТ-Студио|< ... СКАУТ-Студио|Перейти к содержанию]] [[**Настройки** отображения карт в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 05.05.2016

Путь: [База Знаний](#)

Значения, передаваемые 14 и 15 портами терминала МТ-600

... им корректное название Рисунок 1 - **Настройка** датчиков После этого, заполнить таблицу ...

Изменен: 05.05.2016

Путь: [База Знаний](#)

Датчик стиля вождения: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио

... , датчик ремня безопасности. [[Вскрытие терминала: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ... логических датчиков [[Датчик основного питания: **настройка** логических датчиков в СКАУТ-Студио ...

Изменен: 01.02.2016

Путь: [База Знаний](#)

Информация о портах и серверах, используемых программой СКАУТ-Эксплорер 3.5

... должен быть разрешен в сетевых **настройках** со стороны диспетчера: порт 6011 ... ввести соответствующие **настройки** в СКАУТ-Эксплорер и **настройки** подключения во вкладке **Настройка** - Карты ... СКАУТ-Сервер доступен с текущими **настройками** прокси. [[Рекомендуемые системные требования к ...

Изменен: 21.12.2015

Путь: [База Знаний](#)

Настройка поведения программы СКАУТ-Эксплорер 3.5: вкладка Вид

... » на поведение системы влияют **настройки**, произведенные во вкладке Вид . Рисунок ... Вид в окне **Настройки** программы «СКАУТ-Эксплорер» **Настройки** группированы следующим ... образом: Группа отображение маршрутов В этой группе содержатся **настройки** ... опция Показывать зоны , которая дублирует **настройку** из [[Редактор геозон в СКАУТ ... данные В этой группе находятся **настройки** поведения таблице текущих данных. В ... компьютере). По умолчанию используется следующая **настройка** цветов: зеленый, при отставании менее ...

Изменен: 10.11.2014

Путь: [База Знаний](#)

Результаты поиска 1 - 20 из 29

[Начало](#) | [Пред.](#) | [1](#) [2](#) | [След.](#) | [Конец](#)

Отсортировано по релевантности | [Сортировать по дате](#)