

Результаты поиска 1 - 11 из 11

Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Исправление ошибок в базе данных. СКАУТ-Сервер 3.5

Исправление ошибок состоит из 3х этапов: Использование утилиты gfix.exe, которая помечает все сбойные части базы данных Применение утилиты gbak.exe изначально создает резервную копию файла с учётом сбойных частей, а потом восстанавливается из него базу. Ход работы: Определить ...

Изменен: 06.10.2016

Путь: База Знаний

Логи Ядра СКАУТ-Платформы

Все логи Ядра пишутся в Журнал Событий. Есть ограничения на количество, которое можно увеличивать. При достижении порога логи затирают самые старые.

Изменен: 09.07.2015

Путь: База Знаний

Определение уровня критичности дефекта

... дефекта: Критическая (1-Critical) – Критическая **ошибка**, неправильно работающая ключевая бизнес-логика ... системой. Высокая (2-High) – Серьезная **ошибка**, часть основной бизнес-логики работает ... или влияет на удобство использования. **Ошибка** не критична или есть возможность ... точки . Средняя (3-Medium) – Средняя **ошибка**, которая не приводит к падению ... , не влияет на удобство использования . **Ошибка** не критична или есть возможность ... (4-Low) – Незначительная или эстетическая **ошибка**, не нарушающая бизнес логику тестируемой ...

Изменен: 16.01.2015

Путь: База Знаний

Некорректное поведение при перемещении карты мышью

Описание **ошибки** При попытке перемещения карты с ... компьютер. Версии, в которых воспроизводится **ошибка**: Все версии СКАУТ-Судно.

Изменен: 15.01.2015

Путь: База Знаний

Исправление **ошибки** недоступности Сервера Лицензирования

Ошибка Не доступен сервер лицензирования Суть ...

Изменен: 30.10.2014

Путь: База Знаний

Что означает CME Error в логе терминала?

... . Однако, в прошивке модема есть **ошибка** : сообщение Call Ready вовсе не ... не готов. Отсюда и

берется **ошибка** CME ERROR: unknown . В итоге ... терминала все же появляется **ошибка**. Так как **ошибка** в прошивке модема (её ...

Изменен: 03.10.2014

Путь: [База Знаний](#)

Ошибка работы счетчика при генерации ID группы СКАУТ-Сервер 3.5

Симптом **ошибки** При создании Клиентом группы « ... 3.5» вылетает с **ошибкой** (если свежесгенерированный ID оказывается уже ...

Изменен: 26.09.2014

Путь: [База Знаний](#)

Логирование событий и ошибок в работе СКАУТ

В оборудовании и ПО СКАУТ предусмотрены обширные возможности по ведению логирования. [[Логи терминала|Логи терминала МТ-600 и МТ-700]] [[Логи сервера|Логи СКАУТ-Сервера]] [[Логи СКАУТ-Эксплорер|Логи СКАУТ-Эксплорер]] [[Логи СУБД FireBird|Логи СУБД FireBird]] [[Логи Ядра СКАУТ-Платформы| ...

Изменен: 17.02.2014

Путь: [База Знаний](#)

Ошибка при выполнении миграции. СКАУТ-Сервер 3.5

При возникновении **ошибки** в которой есть слово г ... ;Статистика» Скаут-Сервера появляются **ошибки** записи в базу после миграции ...

Изменен: 19.12.2013

Путь: [База Знаний](#)

Ошибка System.OutOfMemory. СКАУТ-Сервер 3.0 и 3.5

Ошибка System.OutOfMemory Необходимо знать, что **ошибка** SystemOutOfMemory может быть вызвана: Большой ... о пакетах от терминалов; Также **ошибки** в БД зачастую могут сигнализировать ... работой оперативной памяти. В целом **ошибка** SystemOutOfMemory означает, что память выделяется ... действий, которые могут исключить возникновение **ошибки** SystemOutOfMemory: Произвести миграцию на легкую ...

Изменен: 09.10.2013

Путь: [База Знаний](#)

Ошибка при попытке доступа к файлу конфигурации СКАУТ-Эксплорера 3.5

Описание **ошибки** Необрабатываемое исключение: Отказано в доступе ... настраивать. Версии, в которых воспроизводится **ошибка**: Не зависит от версии СКАУТ ...

Изменен: 09.09.2013

Путь: [База Знаний](#)

Результаты поиска 1 - 11 из 11

Начало | Пред. | **1** | След. | Конец

