Результаты поиска 1 - 8 из 8 Начало | Пред. | **1** | След. | Конец

Дистанционная корректировка настроек терминалов серии МТ-500

.... Скачать последнюю версию прошивки мобильного **терминала**, конфигуратора и ознакомиться с инструкцией ... ID **терминала** (или нескольких терминалов). Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню **терминала** ... и выбрать пункт Прочитать конфигурацию из **терминала** . После того ... кнопкой мыши вызвать контекстное меню **терминала** и выбрать пункт Отобразить конфигурацию ... кнопкой мыши вызвать контекстное меню **терминала** и выбрать пункт Копировать конфигурацию ... контекстное меню **терминала** и выбрать пункт Записать конфигурацию в **терминал** . Дождаться загрузки ...

Изменен: 05.03.2018 Путь: <u>База Знаний</u>

Сравнение MT-600 PRO OPEN, MT-600 PRO 285, Omnicomm Profi и Omnicomm Optim

Omnicomm Optim Omnicomm Profi MT-600 PRO OPEN MT-600 PRO 285 Поддержка тревожной кнопки + + + + Количество подключаемых датчиков Omnicomm LLS два датчика LLS или один датчик LLS-AF до 6-ти датчиков LLS или один датчик LLS-AF До 16 (в СКАУТ 3 - 3 шт) цифр До 4 LLS-AF До 16 (в СКАУТ 3 - 3 шт) цифр До 4 LLS-AF Ключ зажигания + + + + Вход ...

Изменен: 20.04.2016 Путь: <u>База Знаний</u>

MT-600 Pro 285 Wi-Fi

Описание Данное проектное оборудование функционально соответствует МТ-600 Pro 285. Однако, возможна передача данных через Wi-Fi точку доступа. Встроенное программное обеспечение Последняя актуальная прошивка, прошедшая обкатку - 10.4 (1027). Последняя протестированная прошивка (...

Изменен: 05.12.2014 Путь: <u>База Знаний</u>

<u>Что означает СМЕ Error в логе терминала?</u>

... нему **терминал** ориентируется готов ли модем. Если модем готов, то **терминал** посылает ... модем готов. При этом прошивка **терминала**, видя сообщение Call Ready , дает ... мере готовности , но в логе **терминала** все же появляется ошибка. Так ...

Изменен: 03.10.2014 Путь: <u>База Знаний</u>

Прошивка для **терминала** MT-530N с поддержкой приемника MGGS

... переходной платы. Для корректной работы терминал необходимо прошить прошивкой 6.20 ...

Изменен: 28.03.2014 Путь: База Знаний

Карточка продукта МТ-700

Прошивки Стабильные: должна быть ссылка на Портал. Тестовые: должна быть ссылка на Портал. История изменений (txt. В идеале - статья в Б3) Инструкции [[Руководство по эксплуатации МТ-700]]

Изменен: 05.03.2014 Путь: <u>База Знаний</u>

Терминал МТ-600 TAXI 285

С 12 августа по 01 ноября 2013 года ГК СКАУТ предлагает своим Партнёрам новое оптимальное решение для оснащения таксомоторных предприятий – модуль мониторинга МТ-600 ТАХІ 285. Модуль соответствует требованиям Приказа № 285 (приложение 3 «Требования к аппаратуре спутниковой ...

Изменен: 09.08.2013 Путь: <u>База Знаний</u>

Методология проверки тока утечки при установке терминала

[[Категория:МТ-600]] Ток утечки необходимо проверять, если разряжение аккумулятора ТС происходит слишком быстро. Проверить, что блок СКАУТ подключен к бортовой сети и включен Выключить зажигание автомобиля, вынуть ключ из замка Выключить габаритные огни, плафоны освещения в ...

Изменен: 14.06.2013 Путь: <u>База Знаний</u>

Результаты поиска 1 - 8 из 8

1 | След. | **К**онец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате