


Добавление терминального сервера. СКАУТ-Менеджер

Для добавления терминального шлюза в **Браузере объектов** необходимо перейти в **в верхней панели** над браузером объектов) и добавить терминальный шлюз, который должен работать и быть настроен в ПО «СКАУТ-Агент».

В качестве настройки задаются название сервера, логин и пароль доступа к нему (можно посмотреть в настройках терминального шлюза в ПО «СКАУТ-Агент»). Если одно из обязательных полей не заполнено, кнопка **ОК** неактивна.

раздел Термина



Добавление экземпляра терминального шлюза

Логин: gateway1 Проверить логин Свободен

Пароль: [masked]

Название: Основной шлюз

Описание:

ОК Отмена

Рисунок 1 – Форма добавление терминального сервера (шлюза)

По нажатию на кнопку **ОК** добавляется новый экземпляр терминального сервера. По нажатию кнопки **Отмена** форма добавления закрывается, новый экземпляр не добавляется.

Обратите внимание! Производить добавление, настройку и удаление терминального шлюза может лишь пользователь с правами администратора ПО «СКАУТ-Платформа».

Обратите внимание! Возможно использование нескольких терминальных шлюзов.

Для удаления терминального сервера, необходимо выбрать его в браузере объектов и нажать на кнопку **Удалить**. Сервер будет удален.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

