

Преобразование пользовательских типов в формат JSON. СПИК

Рассмотрим преобразование некоторых типов **C#** и **JavaScript** в формат **JSON** :

| Тип C# | Тип JS | Значение C# | Значение JS | JSON |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|
| int | Number | 27 | 27 | 27 |
| double | Number | -32.4 | -32.4 | -32.4 |
| string | String | "hello world" | "hello world" | "hello world" |
| bool | Boolean | false | false | false |
| object | Null | null | null | null |
| object | Undefined | null | undefined | null |
| DateTime | Date | DateTime.Now | new Date() | "/Date(1381924406000+0400)/" |

Рассмотрим аналогичные типы **C#** и **JavaScript**:

| C# | JavaScript |
|-------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> |

Их представление в **JSON** будет выглядеть следующим образом:

Обратите внимание!

Форматы дат, читаемые и отправляемые сервером, различаются. Дата, принимаемая сервером, должна выглядеть следующим образом:

"SomeDateTime": "/Date(1381927385358)/"

Дата, отправляемая сервером, имеет такой вид:

"SomeDateTime": "VDate(1381941785358+0400)V"

[<<Назад](#)
[оглавлению](#)

[К](#)

[Далее>>](#)