СКАУТ-СильверСтудио

СКАУТ-СильверСтудио – один из пользовательских интерфейсов СКАУТ-Платформы.
Для работы **СильверСтудио** необходим интернет-обозреватель с установленным плагином **Silverlight**. Более подробно с системными требованиями можно ознакомиться в статье Системные требования к **СКАУТ-Студио**.
После ввода в адресную строку браузера адреса интерфейса **СКАУТ-СильверСтудио** произойдет загрузка веб-приложения.



Рисунок 1 - Загрузка СКАУТ-СильверСтудио

После того, как загрузка произойдет, появится окно авторизации.

Работа с веб-интерфейсом **СКАУТ-СильверСтудио** практически ничем не отличается от работы в диспетчерском приложении **СКАУТ-Студио**.

Отличия **СКАУТ-СильверСтудио** от **СКАУТ-Студио**:

1) В СКАУТ-СильверСтудио недоступны следующие карты

- Bing,
- Yahoo,
- Яндекс.Пробки,
- Google Гибрид,
- Google Рельеф;

2) В СКАУТ-СильверСтудио невозможно сохранить снимок карты с построенными треками;

3) Сохранение профиля настроек объекта доступно только в СКАУТ-Студио:



4) В СКАУТ-СильверСтудио отсутствует возможность сохранить отчеты в форматах Microsoft XPS, MHT Web архив, RTF, Open Document Writer, Open Document Calc;

5) В СКАУТ-СильверСтудио отсутствует возможность построить отчёт "Плата за проезд", вычисляющий стоимость пробега транспортного средства по федеральным трассам для системы "Платон".

Для дальнейшего знакомства с возможностями этого диспетчерского интерфейса, перейдите к руководству **СКАУТ-Студио**.

Обратите внимание!

Если вы используете для работы со СКАУТ-СильверСтудио браузер Google Chrome версии 42 и старше, то можете столкнуться с проблемой, что при входе в СКАУТ-СильверСтудио, будет выдаваться надпись, что плагин Microsoft Silverlight не установлен и будет предложено его скачать, одна после повторного скачивания и установки, запрос на скачивание будет выдаваться снова.

Это связано с тем, что в одном из последних обновлений корпорация Google деактивировала в браузере Google Chrome необходимую по умолчанию функцию.

Что бы продолжить работу со СКАУТ-СильверСтудио, необходимо выполнить следующие операции:

1. Скопировать, вставить в адресную строку браузера строку: chrome://flags/#enable-npapi и нажать Enter

2. Кликнуть по ссылке "Включить" (или "Enable") под надписью "Включить NPAPI" (или "Enable NPAPI")

3. В нижней части браузера появится панель с надписью "Внесенные изменения станут активны после перезапуска Google Chrome" в которой требуется нажать кнопку "Перезапустить".

По информации на странице техподдержки Google. Этот способ будет доступен до выхода Chrome 45. Чтобы работать с плагинами NPAPI после выхода Chrome 45, вам придется использовать другой браузер.

Связанные статьи: СКАУТ 365.