

Установка сторонних программ для работы СКАУТ-Эксплорер 3.5

Установка указанного ниже программного обеспечения требует прав администратора. Кроме того, для корректной работы программы СКАУТ-Эксплорер также требуется наличие таких прав.

Если Ваша учётная запись не обладает правами администратора, то вам необходимо обратиться к вашему системному администратору для расширения прав вашей учётной записи.

Установка Microsoft .NET Framework

1. Скачайте и установите программный компонент Microsoft .NET Framework 3.5 SP1.
2. Для ОС Windows Vista и Windows 7 установка не требуется, но может потребоваться активация его через **Панель управления - Программы - Программы и компоненты (Установка и удаление программ для Vista) - Включение и отключение компонентов Windows** и установить галочки **Windows .NET Framework 3.5.1** и вложенных элементов.
3. Скачайте и установите программный компонент Microsoft .NET Framework 4.

Если обнаружен установленный более поздний компонент .NET Framework, то требуется последовательно удалить его, установить более ранний компонент, а затем повторно установить удаленный компонент.

Если во время установки операционная система информирует о несовместимости устанавливаемого компонента с уже существующим в ней, то проверьте, что этот же или более поздний компонент уже не установлен у вас.

Таким образом, последовательность установки будет следующей: 3.5 → 4.0 → 4.5.

После установки Microsoft .NET Framework настоятельно рекомендуется провести автоматическое обновление используемой ОС.

Установка СУБД Firebird

Установить программу FirebirdServer для работы с базами данных Firebird. Перед установкой необходимо убедиться, что на компьютере не установлен Firebird прежних версий. Для этого можно зайти в **Панель управления - Установка и удаление программ (Программы и компоненты)** и удалить Firebird, если он присутствует в списке установленных программ. Для Windows x64 следует установить соответствующую версию СУБД .




Рисунок 1 - Мастер установки Firebird

Выбор папки для установки можно оставить по умолчанию, либо указать папку, к которой у пользователя есть полный доступ.




Рисунок 2 - Выбор папки для установки Firebird

Рекомендуется полная установка сервера (рис. 3). Дополнительные задачи оставить по умолчанию (рис. 4). Завершите установку, оставив установленной галочку **Запустить службу**.




Рисунок 3 - Выбор компонентов для установки




Рисунок 4 - Выбор дополнительных задач при установке

Убедитесь, что Firebird корректно настроен и запущен. Откройте в **Панель управления** ярлык **Firebird Server Manager** и проверьте, что он настроен как на рисунке 5 и запущен (в статусе написано "The Firebird service is running")



Рисунок 5 - Firebird Server Manager

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>